

Warszawa, dnia 05.02.2010r.

UD-II-WOŚ-AST-76242-20-10 -09/10

**POSTANOWIENIE NR 1 /DS/2010**

Na podstawie:

- art. 123, 49 K.p.a.,
- art. 6, 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. *o ustroju m.st. Warszawy* (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

w związku z wnioskiem Pana Stanisława Korkosza działającego z upoważnienia SPEC S. A. z dnia 12.11.2009r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci ciepłowniczej 2xDN400 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru rozwojowego „Winnica” etap I – wzdłuż ul. Światowida na działkach nr ew.: 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1, 5/12 z obrębu 4-01-13 w Dzielnicy Białoleka m. st. Warszawy**, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

**POSTANAWIAM**

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci ciepłowniczej 2xDN400 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru rozwojowego „Winnica” etap I – wzdłuż ul. Światowida na działkach nr ew.: 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1, 5/12 z obrębu 4-01-13 w Dzielnicy Białoleka m. st. Warszawy**, którego inwestorem jest SPEC S. A.

**UZASADNIENIE**

Pan Stanisław Korkosz działając z upoważnienia SPEC S. A. pismem z dnia 12.11.2009r. wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych UD-II-WOŚ-AST-76242-20-09/10

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci ciepłowniczej 2xDN400 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru rozwojowego „Winnica” etap I – wzdłuż ul. Światowida na działkach nr ew.: 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1, 5/12 z obrębu 4-01-13 w Dzielnicy Białoleka m. st. Warszawy.**

Do wniosku dołączono:

- „informację o planowanym przedsięwzięciu”.
- mapę ewidencyjną z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie.
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
- KRS SPEC S. A.
- pełnomocnictwo dla Pana Stanisława Korkosza

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na budowę instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów w *sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko*, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju m.st. Warszawy, art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest Prezydent m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* zwrócono się z zapytaniem o opinię, co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 4 cytowanej ustawy ww. opinię wydaje organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 14 dni od otrzymania od organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej wniosku w tym przedmiocie.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie nie wydał opinii, co do konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie, jaki przewiduje ustawa, co należy traktować zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem RDOŚ-14-WOŚ-II-NL-6614-156/09 z dnia 19.01.2010r. (wpłynęło 01.02.2010r.) wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 6 powołanej wyżej ustawy wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci ciepłowniczej 2xDN400 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru rozwojowego „Winnica” etap I – wzdłuż ul. Światowida na działkach nr ew.: 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1, 5/12 z obrębem 4-01-13 w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.**

Projektowaną sieć ciepłowniczą z kanalizacją teletechniczną zaprojektowano od komory Md-21/L-26 wzdłuż ulicy Światowida w kierunku północnym. Trasa projektowanej sieci przebiega pod jezdniami asfaltowymi, chodnikami z płyt betonowych oraz na terenach zielonych.

Szerokość pasa stałego zajętego przez projektowaną sieć ciepłowniczą wyniesie 1,5 m. Szerokość wykopów pod budowę sieć wyniesie ok. 2 m. Sieć ciepłownicza realizowana będzie metodą wąskoprzestrzennego wykopu otwartego. Długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi 466 m.

Powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję wynosi ok. 700 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia zajętego pasa oddziaływania przedsięwzięcia wynosi ok. 16.000 m<sup>2</sup>.

Technologia rur preizolowanych z systemem alarmowym w porównaniu do dotychczas stosowanej technologii kanałowej jest rozwiązaniem powodującym znacznie mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko, między innymi przez:

- ograniczenie do minimum ryzyka awarii (trwałość rur min. 30 lat),
- stałe kontrolowanie stanu rurociągów w ziemi, dzięki zastosowaniu systemu alarmowego.

- zmniejszenie strat ciepła dzięki zastosowaniu specjalnej osłony izolacyjnej z pianki poliuretanowej,
- ograniczenie gabarytów wykopów do niezbędnego minimum wynikającego z technologii montażu rur preizolowanych, które będą ułożone bezpośrednio w gruncie,
- ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni w gruncie zajmowanej przez rurociągi, ponieważ zastosowana technologia rur preizolowanych eliminuje konieczność wybudowania wielkogabarytowych konstrukcji żelbetowych.

W związku z powyższym nie przewiduje się w najbliższym czasie uciążliwości dla środowiska i ludności związanym z koniecznością wymiany rurociągów. Pewne utrudnienia dla ludności wystąpią na etapie realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, brak powiązań i kumulowania się oddziaływań w/opisanego przedsięwzięcia z innymi, zastosowanie na etapie realizacji przedsięwzięcia sposobów i metod zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami a także fakt, że przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami Natura 2000 i nie ma możliwości, aby negatywnie na nie oddziaływało uznano, że można odstąpić od zobowiązania inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, w związku z wnioskiem SPEC S. A. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci ciepłowniczej 2xDn350/500 o długości 3,0 m i 6,0 m w technologii preizolowanej wraz z kanalizacją kablową teletechniczną na działce nr ew. 1/2 z obręb 4-01-21, oraz nr ew. 9 z obręb 4-01-20 przy ul. Topolowej i Leśnej Polanki w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy**, dysponując jednocześnie kartą informacyjną przedsięwzięcia, niniejszym postanowieniem odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 22.12.2009r. Wojciech Tumas – radny Dzielnicy Białołęka będący jednocześnie stroną postępowania wystąpił z wnioskiem o rozważenie zmiany trasy projektowanej sieci. Strona stwierdziła, że:

1. lokalizacja projektowanej sieci po wschodniej stronie obecnej ul. Światowida utrudnia podłączenie do sieci budynków wielorodzinnych zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Światowida
2. lokalizacja proponowana przez inwestora determinuje umiejscowienie odgałęzień sieci do dwóch, objętych ograniczeniami punktów.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej określa konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub jej brak a nie np. jak w tym przypadku „łatwość” podłączenia budynków mieszkalnych do sieci. Jednakże organ przesłał do inwestora wniosek strony postępowania. Inwestor przy piśmie z dnia 19.01.2010r. wskazał, że bez względu na lokalizację projektowanej sieci ciepłowniczej istnieje możliwość

odłączenia zarówno do sieci istniejącej i projektowanej zabudowy po zachodniej stronie ul. Światowida. Ponadto lokalizacja trasy sieci ciepłowniczej po zachodniej stronie wymuszałaby konieczność rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingów, natomiast teren po stronie wschodniej nie został zagospodarowany.


W związku z powyższym trasę sieci pozostawiono bez zmian.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona postępowania niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może złożyć na nie zażalenie w odwołaniu od decyzji.



Otrzymują:

1. SPEC S. A.  
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
2. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy - zawiadomione zgodnie z art 49 K.p.a poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka zawiadomienia na okres 14 dni oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białoleka
3. a/a

Z up. PREZYDENTA  
Miasta Stołecznego Warszawy  
  
Andrzej Kitylik  
p.o. NACZELNIKA  
Wydziału Ochrony Środowiska  
dla Dzielnicy Białoleka

